




Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Cal 16.08.2017

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

GLÓWNY LEKARZ WETERYNARII



- według rozdzielnika -

Nasz znak: GIWpuf-7202-64/2015(1)

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje bardzo duża i liczna migracja dzikich ptaków, zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy (fermowy i przyzagrodowy) do zabezpieczenia przez ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Grypa ptaków jest chorobą występującą u ptactwa dzikiego oraz domowego. Chociaż dzikie ptactwo wodne rzadko wykazuje oznaki choroby, to często przenosi wirus grypy do środowiska. Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur mających na celu zwalczanie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego.

Skuteczne zwalczanie grypy ptaków, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie jesienno-zimowym (2016-2017) nie powinno jednak uspić czujności hodowców, a tym samym doprowadzić do przedostania się wirusa do gospodarstw.

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonej migracji dzikiego ptactwa, zwracam się do Państwa z prośbą o przeprowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej skierowanej do zrzeszonych w Państwa organizacjach członków, mającej na celu utrzymanie na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw.

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą



Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88, fax: (22) 623-14-08, e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl

zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych.

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu, stosownie do specyfiki gospodarstwa, powinni już teraz pomyśleć o:

- zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
- regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);
- w miarę możliwości powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz o zabezpieczeniu istniejących przez dostępem dzikiego ptactwa;
- powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.

Ponadto w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

Ze swej strony chciałbym Państwa zapewnić, że Inspekcja Weterynaryjna, w ramach prowadzonych kontroli w gospodarstwach utrzymujących drób, będzie również prowadziła nieustającą kampanię informacyjną mającą na celu ciągle podnoszenie świadomości wśród hodowców.

z poważaniem

SLÓWIM CELAR WETERYNARIJ

10.10.2014

